

Zdzieszowice, 10 styczeń 2008 r

Oś. 7625 – 11/07/08

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji nr 1/08

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2008 roku na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „EKOMEL” Sp. z o.o. została **wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia** polegającego na *budowie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza Gmina Zdzieszowice powiat Krapkowice.*

Decyzja wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B 207 (II piętro) w godz. 7.30 – 15.30.

Oś. 7625-11/07/08

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 w związku z art. 46, ust. 1, art. 48 ust. 2 pkt.1 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „EKOMEL” Sp. z o.o. z 27 września 2007 r oraz uzyskaniu wymaganych przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska opinii co do konieczności sporządzenia raportu oraz uzgodnień

ORZEKAM

następujące środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na *budowie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza Gmina Zdzieszowice powiat Krapkowice.*

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z:

- postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwie Rozwadza – Krępna w obrębie gminy Zdzieszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LIV/400/98 z dnia 17.06.1998 r., oraz jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 23 z dnia 24.08.1998 r. poz. 137, bowiem położona jest na terenach oznaczonych w planie symbolami: **Rz** -tereny łąk i pastwisk, **Mn**-tereny zabudowy jednorodzinnej, **Z**-ulice zbiorcze, **Rp**-tereny upraw polowych, **Mr**- tereny zabudowy zagrodowej, **D**-ulice dojazdowe, **Uh**-tereny usług, handlu, **Ug**-tereny usług gastronomii, **Ur**-tereny usług rzemiosła, **L**-ulice lokalne, **Ui**-tereny usług innych, **RL**-tereny lasów, **Uo**-tereny usług oświaty
- postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Zdzieszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LII/419/2002 z dnia 10.10.2002 r., oraz jego opublikowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Nr 120 z dnia 25.11.2002 r., poz.1554, bowiem położona jest terenach oznaczonych w planie symbolami: **Z**- ulice zbiorcze, **Rp** – tereny upraw polnych, **Mr** – tereny zabudowy mieszkaniowej.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z dwoma rurociągami tłocznymi i dwiema przepompowniami przewidzianymi do obsługi terenów budownictwa mieszkalnego wsi Rozwadza gmina Zdzieszowice powiat Krapkowice, na działkach o nr ew.: 1915/1, 1915/2, 1916/2, 1820/1, 1913, 670, 667, 666, 663, 662, 659, 658, 655, 654, 687, 709, 710, 711, 712, 725, 724, 723, 727/1, 734/2, 735, 754, 734/1, 653/3, 597, 281/2, 596, 595/2, 594/4, 736, 738, 757, 748, 284, 173, 280, 356/2, 237, 236/2, 356/2, 239, 233/2, 753, 343, 222, 221/4, 289, 286, 292, 356/1, 413, 252, 253, 250, 284, 291/4, 288/21, 288/22, 300/1, 288/2, 288/3, 797, 759, 796, 288/36, 290/1, 291/6, 288/27, 288/6, 288/5, 288/4, 288/39, 288/40, 288/26, 288/8, 288/7, 288/9, 300/2, 822, 335, 300/3, 307/5, 401, 356/2, 259/4, 259/3, 384, 371, 407, 559, 563, 555, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 594/1, 594/4, 280, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 748, 565, 121, 119, 115, 114, 111, 106, 103, 102, 143, 159, 224, 223, 141.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

- Należy utrzymać w czystości teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji.
- Warunki zagospodarowania urobku – wykopy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót, nadmiar z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych oraz ich zanieczyszczeniu.
- Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
- Realizacja przedsięwzięcia nie może powodować uciążliwości dla otaczającego środowiska (prace budowlane należy wykonywać w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż.).
- Przy prowadzeniu prac należy dążyć do tego, aby stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego, natężenie hałasu nie przekraczało wartości dopuszczalnych, jak również aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagrożenia dla gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

- W fazie eksploatacji warunki wykorzystania terenu nie mogą być zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji. Jedynie trwałe zajęcie terenu dotyczyć będzie planowanych przepompowni ścieków.
- Planowane przedsięwzięcie nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne i powodować uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- Podczas realizacji inwestycji nie wystąpi emisja substancji i energii, które mogłyby zagrażać środowisku czy zdrowiu ludzkiemu.
- Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji należy gromadzić (magazynować) w sposób zapewniający ich prawidłową segregację, a następnie postępować z nimi zgodnie z zasadami obowiązującej ustawy o odpadach.
- Powstałe odpady podczas realizacji inwestycji zostaną wykorzystane gospodarczo a ich nadmiar zostanie oddany na składowisko odpadów.
- Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług.
- Ziemia używana w pracach ziemnych powinna spełniać kryteria dopuszczalności wartości stężeń wskazanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 4 października 2002 r Nr 165, poz. 1359).
- Nadmiar mas ziemnych, w przypadku zakwalifikowania jako odpad, przekazać uprawnionym podmiotom.
- Zapobiegać powstawaniu hałd w miejscach gromadzenia mas ziemnych, zapewnić bieżące ich zagospodarowanie i wywóz do miejsc przeznaczenia.
- W trakcie modernizacji nie przewiduje się powstania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe i podziemne.
- W celu zachowania bezpieczeństwa osób postronnych w czasie prac należy teren inwestycji odpowiednio oznaczyć.

- Nie przewiduje się na planowanym odcinku inwestycji wycinki drzew, z uwagi na konieczność wycięcia 160 m² krzewów o poroście rzadkim, nie widzi się potrzeby przeprowadzania kompensacji przyrodniczej.
- Przed ewentualną wycinką krzewów należy uzyskać zgodę właściwego organu.
- W rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się potrzeby ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych, ponieważ takie tam nie występują.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- Przedsięwzięcie powinno być realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 ze zm.).
- W trakcie wykopów zdjąć warstwę gleby i ponownie wbudować ją przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób, by uzyskać pierwotną strukturę gleby.
- Przy zagospodarowaniu nadmiaru wytworzonych mas ziemnych oraz miejsc ich gromadzenia należy uwzględnić wytyczne wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) – art. 2 ust. 1.
- Określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas robót budowlanych.
- Wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów.
- Kanały sanitarne, studzienki mają zostać wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko.
- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobowanej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.
- Realizację inwestycji prowadzić w sposób, aby zniszczenia zieleni były jak najmniejsze, na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać stosowne zezwolenie.
- Po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.
- Tereny zniszczone należy odtworzyć poprzez pokrycie warstwą rodzimego humusu oraz ewentualnie obsiać trawą.
- Zastosować tłumienie hałasu pracujących pomp w przepompowniach ścieków by uciążliwość hałasu zamykała się w obrębie ogrodzenia przepompowni ścieków.
- Przed oddaniem do eksploatacji protokolarnie potwierdzić szczelność sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

- Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków musi gwarantować całkowitą szczelność, potwierdzoną protokolarnie próbą hydrauliczną przed oddaniem do eksploatacji.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko, skala i zasięg przedsięwzięcia nie przekroczy granic Gminy Zdzeszowice.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - nie wymaga wyznaczenia strefy ograniczonego użytkowania.

7. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest zobowiązany do:

- prowadzenia robót w sposób zapewniający utrzymanie przepływów biologicznych wód w przypadku kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowej,
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),
- przed oddaniem do eksploatacji protokolarnie potwierdzić szczelność sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe EKOMEL Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Cygana 4 zwróciło się wnioskiem z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 28.09.07 r.) o numerze EKO-II-108/09/07, uzupełnionym pismem z 31 października 2007 r. (data wpływu 08.11.07 r.) o numerze EKO-II-122/10/07 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza gmina Zdzeszowice powiat Krapkowice.

Do przedłożonego wniosku dołączono między innymi:

- informacje o przedsięwzięciu,
- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obszarem, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie,
- zestawienie nr działek przez które przebiegają kolektory kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza,
- wypisy uproszczone z rejestru gruntów miasta Zdzeszowice i wsi Rozwadza związane z przedsięwzięciem,
- zestawienie długości i średnic kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Prawo ochrony środowiska realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego w art. 51 ust.1 jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia – art. 46a ust. 1 powołanej ustawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w *sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko*, zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), strony postępowania zostały powiadomione przez obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym. Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W terminie podanym w zawiadomieniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił 1 października 2007 r. o opinię do Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w przedmiocie obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym, że przedłożona do wniosku informacja o planowanym przedsięwzięciu nie spełniła wszystkich wymogów określonych w art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 tj z późn.zm.) Starosta Krapkowicki pismami z 15 października 2007 r. i 9 listopada 2007 r. o numerze ROŚ. 7633-53/07 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonych materiałów.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, pismami z 31 października 2007 r.(data wpływu 08.11.07 r.) i 21 listopada br. EKOMEL Sp. z o.o. w Opolu uzupełnił wniosek o brakujące informacje. Po przeanalizowaniu kompletu dokumentów Starostwo Powiatowe w Krapkowicach pismem z dnia 03.12.2007 r. (data wpływu 10.12.07 r.) o numerze ROŚ.7633-53/07 stwierdziło, że nie widzi potrzeby nakładania na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny pismem - postanowieniem z dnia 24 października (wpłynęło do urzędu 29.10.07 r.)o numerze NZ/MO-4325-55/07 wyraził tę samą opinię tj. brak konieczności sporządzenia raportu.

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 13 grudnia 2007 r. organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Oś. 7625-11/07.

Niniejsza decyzja została pozytywnie uzgodniona w zakresie ochrony środowiska przez Starostę Krapkowickiego – postanowienie ROŚ.7633-64/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach pismo NZ/TM-4325-65/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. (wpłynęło do urzędu 07.01.2008 r.)

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 56 ust.9 ustawy prawo ochrony środowiska decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

Charakterystyka przedsięwzięcia w postaci informacji o planowanym przedsięwzięciu stanowi załącznik ww. decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
*Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach **Bank Spółdzielczy Zdzeszowice Nr konta 44 8883 1015 2002 00 10 5910 0001.***

Z up. BURMISTRZA
KRZYSZTOF KRZYWKOWSKI
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic

Otrzymują:

- Starostwo Powiatowe Krapkowice
- PPIS w Krapkowicach
- P.P.U.H. „EKOMEL” Sp. z o.o. w Opolu
- A/a

Załącznik do decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z dwoma rurociągami tłoczonymi i dwiema przepompowniami, przewidzianej do obsługi terenów budownictwa mieszkaniowego wsi Rozwadza.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ew.: 1915/1, 1915/2, 1916/2, 1820/1, 1913, 670, 667, 666, 663, 662, 659, 658, 655, 654, 687, 709, 710, 711, 712, 725, 724, 723, 727/1, 734/2, 735, 754, 734/1, 653/3, 597, 281/2, 596, 595/2, 594/4, 736, 738, 757, 748, 284, 173, 280, 356/2, 237, 236/2, 356/2, 239, 233/2, 753, 343, 222, 221/4, 289, 286, 292, 356/1, 413, 252, 253, 250, 284, 291/4, 288/21, 288/22, 300/1, 288/2, 288/3, 797, 759, 796, 288/36, 290/1, 291/6, 288/27, 288/6, 288/5, 288/4, 288/39, 288/40, 288/26, 288/8, 288/7, 288/9, 300/2, 822, 335, 300/3, 307/5, 401, 356/2, 259/4, 259/3, 384, 371, 407, 559, 563, 555, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 594/1, 594/4, 280, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 748, 565, 121, 119, 115, 114, 111, 106, 103, 102, 143, 159, 224, 223, 141.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości – projektowane kanały sanitarne o sumarycznej długości 10.287 m.

3. Rodzaj technologii – projektowane kanały odprowadzać będą ścieki sanitarne ze wsi Rozwadza oraz Krępna poprzez rurociąg tłoczny grawitacyjnie do istniejących kanałów sanitarnych miasta Zdzeszowice, które odprowadzają ścieki sanitarne z miasta na mech.-biol. Oczyszczalnię ścieków w Zdzeszowicach. Przewiduje się wykonanie kanałów z rur kanalizacyjnych PVC ze studzienkami z prefabrykatów żelbetowych (DN=1,00-1,20 m) oraz PVC (DN=0,425 m). Kanały układane będą w wykopach pionowych umocnionych i ze skarpami z możliwością lokalnego zastosowania przewiertów.

4. Warianty przedsięwzięcia – dla przedsięwzięcia tego istnieją dwa warianty postępowania: wariant realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem oraz wariant polegający na niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia. Nie podejmowanie przedsięwzięcia mogłoby spowodować degradację środowiska poprzez niekontrolowany odpływ ścieków do gruntu.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii

- kruszywa naturalne, piaski, żwir w ilości 750 m³
- masa betonowa w ilości 35 m³
- masa asfaltowa około 360 m³
- rury kanalizacyjne betonowe i z PVC Ø250-160 w ilości 11216 mb
- studzienki kanalizacyjne około 300 szt

6. Rozwiązania chroniące środowisko:

- w czasie budowy (zastosowanie nowoczesnych materiałów umożliwiających szybki montaż, co umożliwia ograniczenie czasu trwania budowy i zużycia paliw, prowadzenie robót budowlanych w godzinach dziennych z przerwami w pracy sprzętu z uwagi na bliskość istniejącej zabudowy mieszkaniowej w celu zmniejszenia uciążliwość hałasowej, usunięcie czasowe humusu z planowanego pasa robót i jego ponowne rozścielenie po zakończeniu robót
- w czasie eksploatacji (wyeliminowanie gromadzenia ścieków w szambach, zapobieganie infiltracji ścieków z kanalizacji do gruntu przez zastosowanie nowych rur kanalizacyjnych i studzienek – szczelne i odporne na korozję, ograniczenie emisji odorów poprzez zastosowanie rur o gładkich ścianach i odpowiednich spadków kanałów, co zapobiega odkładaniu osadów a w konsekwencji tworzenie zatorów i zagniwanie ścieków i osadów w kanałach, odpływ ścieków na oczyszczalnię co zapewnia uzyskanie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych

7. Rodzaj i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – nie przewiduje się istotnej emisji zanieczyszczeń związanych z eksploatacją kanałów (obiekty te nie wymagają rozruchu).

Bilans ścieków:

- $Q_{\text{sr.d}}=304 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{max.d}}=418 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{max.h}}=33,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Skład ścieków:

- BZT5-500 gO_2/m^3
- ChZT-1000 gO_2/m^3
- Zawiesiny - 500 gsmo/m^3
- Azot ogólny - 100 gN/m^3
- Fosfor ogólny - 20 gP/m^3

W czasie budowy kanałów wystąpi krótkotrwała emisja niezorganizowana w związku z wykorzystaniem sprzętu budowlanego. Przewidziany poziom hałasu ekspozycyjnego $\leq 85 \text{ dB/A}$. Przewidziana emisja zanieczyszczeń przy szacowanym zużyciu paliwa na realizowanych robotach – 15 dm^3/h wyniesie:

- $E_{\text{SO}_2}=106,3 \text{ g/h}$
- $E_{\text{NO}_2}=328,5 \text{ g/h}$
- $E_{\text{CO}}=387,0 \text{ g/h}$
- $E_{\text{cmHn}}=113,6 \text{ g/h}$
- $E_{\text{sadza}}=70,9 \text{ g/h}$

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – nie występują

Lp.	Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne	
1	Numer wpisu w spisie kart	B/12/2007/2008
2	Zakres przedmiotowy decyzji	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza Gmina Zdzeszowice powiat Krapkowice</i>
3	Znak sprawy	Oś.7625-11/07/08
4	Data wydania	09.01.2008 r.
5	Nazwa organu, który wydał decyzję	Burmistrz Zdzeszowic
6	Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy	EKOMEL Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. w Opolu ul. Cygana 4 p. 111 45 – 131 Opole
7	Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji	-
8	Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu)	Urząd Miejski Zdzeszowice Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pok. Nr B 206 Tel. 077/406453
9	Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach	Ostateczna - 24.01.2008 r
10	Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji	Brak
11	Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja	-
11	Uwagi	-