



Urząd Miejski w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Tel.: (077) 4064400, Faks (077) 4064444

Zdzieszowice, dn. 29.10.2013 r.

GNR.6852.11.2013.SR

Biuro Projektowe ECO-UNIT
mgr inż. Marek Klyk,
ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole,

W związku ze złożoną prośbą o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 451/1 w Zdzieszowicach, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 w Zdzieszowicach”, **uzgadniam pozytywnie** lokalizację sieci zgodną z załączonym do wniosku projektem zagospodarowania działki, przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem Inwestora do robót należy zgłosić się do Właściciela nieruchomości, w celu podpisania umowy na korzystanie z nieruchomości.
2. Po zakończeniu robót należy zgłosić się do Właściciela nieruchomości, aby dokonać protokolarnego odbioru zajętej nieruchomości.
3. Roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robót.
4. Konstrukcję jezdni na całej szerokości należy odbudować następująco:
 - warstwa odsączająca z piasku 0-2 mm – gr. 15 cm;
 - dolna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego 31,5-63 mm – gr. 20 cm;
 - górna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego 4 -20 mm – gr. 8 cm;
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 6 cm;
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm;
5. Przed ułożeniem nowej nawierzchni należy przedłożyć zarządcy drogi wyniki badań wskaźnika zagęszczenia dla poszczególnych warstw;
6. Na długości zadania należy odbudować nowe elementy betonowe dopasowane wzorem i kolorem do stanu istniejącego;
7. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanej nieruchomości i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.
8. Zajęty pas drogowy należy doprowadzić po wykonaniu przyłącza do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską oraz obowiązującymi normami i przepisami;
9. Inwestor ponosi wszelkie starania i koszty budowy lub modernizacji w związku z likwidacją kolizji uzgadnianej sieci ze stanem istniejącym.
10. Inwestor odpowiada od daty odbioru robót za stan techniczny zajmowanej uprzednio nieruchomości i jeżeli ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót Właściciel powiadomi o tym Inwestora i określi termin usunięcia wad. Właściciel w przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Inwestora zleci wykonanie niezbędnych robót dotyczących usunięcia tych wad innemu podmiotowi na koszt Inwestora, na co Inwestor wyraża zgodę.
11. Zezwolenie niniejsze wygasa jeżeli w ciągu dwóch lat od daty jego wydania urządzenie nie zostanie umieszczone w pasie drogowym.

BURMISTRZ

Dieter Przewdzina

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.