

OŚ.6220.14.1.2016.JBG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 12.10.16 r., znak NZ.4315.29.2016.TM i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18.10.16r., znak WOOŚ.4241.374.2016.MD

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku:

Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona

zlokalizowanego na dz. o nr ew.

Obręb Żyrowa

działki nr: 154/2, 431, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 7, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 39/1,

Obręb Jasiona

działki nr: 56, 66, 67, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90, 91/1, 91/2, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 117/1, 118/1, 119, 120, 123, 124, 126/5, 151, 152/2, 153, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182/1, 182/3, 182/4, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190, 191, 192/1, 192/3, 192/4, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198, 199, 200, 201, 205/1, 205/2, 207/1, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218/1, 218/2, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 223/4, 225/3, 225/4, 226, 227, 229, 230, 231, 319/1, 319/2, 320, 321, 322, 329, 330, 332, 334, 336, 337, 654, 386, 414/1, 414/2, 414/4, 414/6, 414/7, 416, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 419, 428/2, 431, 432, 434, 439, 440, 441, 442/1, 443, 446, 447/2, 448, 465, 466, 467, 469, 470, 472, 473, 474/1, 474/2, 494, 510, 511, 512, 531, 543, 544, 547, 548/1, 548/2, 550, 551, 552, 553, 589/1, 589/2, 589/3, 589/5, 589/6, 595/1, 595/2, 596, 597, 598, 608, 614/4, 634, 635.

Jedynie część działki nr 599 obręb Jasiona nie jest objęta zasięgiem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe działki w części objętej planowanym przedsięwzięciem wraz z obszarem oddziaływania objęte są zasięgiem aktualnie obowiązującego przyjętego uchwałą Nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 kwietnia 1997r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołectwach Oleszka - Żyrowa - Jasiona.

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach

p o s t a n a w i a

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Pan Marek Klyk – Biuro Projektowe ECO-UNIT ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole złożył w dniu 29.09.2016 r. w tut. urzędzie wniosek bez znaku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia *pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona*.

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), pełnomocnictwo udzielone Panu Markowi Klyk, wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne obszaru inwestycji oraz wersję elektroniczną karty informacyjnej.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (*tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*).

W związku z powyższym Burmistrz Zdieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), pismem z dnia 05.10.2016 r. znak OŚ.6220.14.2016.JBG, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 12.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.10.16 r.) znak NZ.4315.29.2016.TM wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak WOOŚ.4241.374.2016.MD z dnia 18.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.10.16 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ zważył co następuje:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona, w rejonie ulic: Głównej, Polnej, Krótkiej i Myśliwca oraz części zabudowań położonych na gruntach miejscowości Żyrowa, przylegającej do miejscowości Jasiona od strony południowej przy ulicy Krótkiej.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę:

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 i DN150 o łącznej dł. ok. 3300 m;
- sieciowych przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym - 2 szt.;
- rurociągów tłocznych z sieciowych przepompowni ścieków z rur $\varnothing 90$ mm i $\varnothing 110$ mm o łącznej dł. ok. 2450 m;
- przydomowych przepompowni ścieków - ok. 2 szt.;
- rurociągów tłocznych z przepompowni przydomowych z rur $\varnothing 63$ mm o łącznej dł. ok. 300 m.

Planowana do realizacji kanalizacja przebiegać będzie w drogach (droga powiatowa nr 1443 O i nr 1454 O, droga wojewódzka nr 423, droga gminna), przez pola uprawne i łąki oraz działki prywatne. Planowana do realizacji inwestycja ma charakter liniowy. Prace budowlane będą prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi.

Teren, po realizacji inwestycji, zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane z bieżącym jej utrzymaniem. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.

W skład Planu gospodarowania wodami wchodzi Program wodno-środowiskowy kraju, który określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy. Działania podstawowe ww. Programu wskazane zostały w art. 113b ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015r., poz. 469, z późn.zm.) i obejmują wdrożenie przepisów dotyczących ochrony wód, między innymi, wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*.

W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Z analizy przyrodniczej wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i jego otulinie w odniesieniu, do którego zastosowanie mają zakazy określone w rozporządzeniu Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/17/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006r. Nr 33, poz. 1134). Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 1651, z późn.zm.) zakazy wprowadzone w parkach krajobrazowych nie obejmują realizacji inwestycji celu publicznego, do których zalicza się przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774, z późn.zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie sprzeczna z ww. przepisami prawa. Jednocześnie inwestycja realizowana będzie poza pozostałymi formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn.zm.), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości ok. 1 km od granic obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 dla którego ustanowiono Plan Zadań Ochronnych (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 584 i 1560). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych.

Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w Planie Zadań Ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew lub krzewów.

Ponadto biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
- obszary wybrzeży;
- obszary górskie;
- obszary leśne;
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ ustalił, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze (gmina Zdzeszowice), na terenie którego występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 benzo(a)pirenu.

Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa – projektowane przewody kanalizacyjne zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu) uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.)

a w szczególności po uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 kpa postanowienie w tej sprawie można zaskarżyć w odwołaniu decyzji.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdieszowic

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na ręce pełnomocnika Pana Marka Kłyk Biuro Projektowe ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole
2. A/a

Do wiadomości:

- Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasiona
- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice