

Zdzieszowice, 03.11.2016 r

OŚ.6220.15.2.2016.JBG

## **ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ**

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz.353 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

### **z a w i a d a m i a m**

że dnia 3 listopada 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.15.2.2016.JBG dla przedsięwzięcia pn.

### **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka**

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego -Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach [bip.biuletyn.info.pl](http://bip.biuletyn.info.pl), a także przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i w sołectwie Oleszka.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz  
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

OŚ.6220.15.2.2016.JBG

**D E C Y Z J A**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację**  
**przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Pana Marka Klyk – Biuro Projektowe ECO-UNIT ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole z w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na *budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka* po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 12.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.10.16 r.) znak NZ.4315.30.2016.TM i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.10.16 r.) znak WOOS.4241.374.2016.DF

**stwierdzam**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na**  
**środowisko**

**U Z A S A D N I E N I E**

Pełnomocnik Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Pan Marek Klyk – Biuro Projektowe ECO-UNIT ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole w dniu 29.09.2016 r. złożył w tut. urzędzie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka*.

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), pełnomocnictwo udzielone Panu Markowi Klyk, wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne obszaru inwestycji oraz wersję elektroniczną karty informacyjnej.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków).

Dnia 5 października 2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o którym poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń. Zawiadomienie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 05.10.2016r. do dnia 19.10.2016r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Oleszka.

W związku z powyższym Burmistrz Zdieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), pismem z dnia 05.10.2016 r. znak OŚ.6220.15.2016.JBG, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 12.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.10.16 r.) znak NZ.4315.30.2016.TM wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak WOOŚ.4241.371.2016.DF z dnia 21.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.10.16 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

25 października 2016 r. stosownie do art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) Burmistrz Zdieszowic zawiadomił o otrzymanych uzgodnieniach od organów opiniujących tj. RDOŚ w Opolu i PPIS w Krapkowicach. Obwieszczenie zostało umieszczone (na okres od 25.10.16 r. – 02.11.16 r.) na stronie internetowej BIP miasta Zdieszowice, na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie oraz w sołectwie Oleszka.

#### Organ zważył co następuje:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona, w rejonie ulic Wiejskiej i Kościuszki oraz dla części zabudowań położonych na gruntach miejscowości Jasiona ( tzw. Kolonia Oleszka przylegająca do miejscowości Oleszka wzdłuż ul. Kościuszki).

Zaprojektowany układ technologiczny przewiduje grawitacyjny spływ ścieków z poszczególnych posesji do zbiorczych kolektorów sanitarnych (zlokalizowanych w pasach dróg publicznych i wewnętrznych) transportujących nieczystości do sieciowej pompowni ścieków PO-1. Następnie rurociągiem tłocznym fekalia pompowane będą do kolejnego systemu kolektorów grawitacyjnych w pasie ulicy Kościuszki by ostatecznie przetransportować je poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną (zlokalizowaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1443 O) do istniejącego systemu kanalizacyjnego miejscowości Żyrowa połączonego z oczyszczalnią ścieków w Zdieszowicach.

Przewiduje się wykonanie:

- podłączeń grawitacyjnych posesji z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej Ø160mm,
- studzienek przyłączeniowych Ø425mm dla każdej posesji,
- sieci grawitacyjnych kolektorów sanitarnych z rur PVC-U DN200 i DN150 o długości łącznej ok. 2900 m,
- sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Żyrowa w rejonie ulicy Kościuszki wraz z rurociągiem tłocznym RT2 z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm składającej się z odrębnej komory roboczej pomp i komory zasuw (dopuszcza się zamiennie zastosowanie tłoczni ścieków),
- rurociągów tłocznych z sieciowych przepompowni ścieków z rur Ø90mm o długości łącznej ok. 350 m.

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociągów tłocznych ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe przewidziano w pasie dróg publicznych. Częściowo projektowaną kanalizację usytuowano w pasach drogowych dróg wewnętrznych.

Planuje się wykonanie części odcinków kanalizacji bezwykopowo w tym:

- w przypadku rurociągów grawitacyjnych na odcinkach prowadzonych w poprzek pasa drogi, w miejscach o dużej głębokości posadowienia oraz miejscach skrzyżowań z przepustami lub innym uzbrojeniem,
- w przypadku rurociągów tłocznych jedynie w miejscach planowanych studni oraz miejscach połączeń odcinków przewiduje się wykonanie wykopów otwartych celem wykonania prac montażowych.

Dla pozostałych odcinków wykonywane będą wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych boksami szalunkowymi z rozparciem lub poprzez rozkop z zachowaniem wymaganych nachyleń skarp.

Rurociągi układane będą na rodzimym gruncie piaszczystym, a w przypadku wystąpienia gruntów innych niż piaszczyste na podsypce żwirowo-piaskowej.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały między innymi następujące odpady: gruz, fragmenty rur, inne zmieszane odpady budowlane, masy ziemne, nawierzchnia asfaltowa jako odpad niebezpieczny. Wszystkie ww. odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Ziemia urodzajna (humus) pochodząca z terenu pól będzie składowana obok wykopu i ponownie wykorzystana, natomiast nadmiar ziemi z wykopów będzie odwożony na składowisko odpadów. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy i gleba podlegają ochronie i powinny być przedmiotem troski prowadzących roboty budowlane. Roślinność nie

powinna być narażona na negatywne skutki i należy zwrócić uwagę, aby pracujące maszyny, urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew, niszczenia krzewów i warstwy urodzajnej gleby. Organizacja placu budowy powinna eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody w odległości stwarzającej określone zagrożenia.

Planowane do wykonania prace położone są w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. W § 5 rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1134) wskazano zakazy, które obowiązują w granicach parku krajobrazowego. Z treści art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.) wynika, że zakazy powyższe nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, do których zalicza się, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że zaplanowane czynności nie będą stały w sprzeczności z przepisami prawa.

Ponadto planowane zamierzenie na odcinku ok. 500m będzie realizowane wzdłuż granic obszaru Natura 2000 Góra Św. Anny. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Św. Anny PLH 160002 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 584). Z analizy ww. planu wynika, że najbliższym siedliskiem chronionym na terenie ww. obszaru Natura 2000 jest wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG siedlisko o kodzie 9130 – żyzne buczyny (ok. 480m od planowanego zamierzenia). Jako istniejące zagrożenia dla ww. siedliska plan zadań ochronnych wskazuje: wycinkę lasu, usuwanie martwych i umierających drzew oraz inwazję obcych gatunków. Natomiast wskazywane zagrożenie potencjalne to wycinka lasu i usuwanie martwych i umierających drzew. Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało ww. zagrożeń, a jego realizacja nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar; w wyniku ich prowadzenia nie zostaną również zniszczone stanowiska i siedliska roślin oraz zwierząt będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, gdyż wnioskowane czynności prowadzone będą poza nimi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 w/w ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
- obszary wybrzeży;
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- obszary górskie lub leśne;-
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM<sub>10</sub>, pyłu PM<sub>2,5</sub> oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ ustalił, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze gminy Zdieszowice, na terenie której występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu, pyłu PM<sub>10</sub> oraz pyłu PM<sub>2,5</sub>. Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa - projektowane przewody kanalizacyjne zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu) uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.) a w szczególności po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

*Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

*Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.*

## **POUCZENIE**

*Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2016 r. poz.353 z późn.zm.).*

*Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.*

*Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)*

*Wpłatę dokonano na konto Urzędu Miejskiego w dniu 28 września 2016 r. (brak numeru transakcji)*

**Z up. BURMISTRZA**

mgr inż. Artur Gasz  
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic

### **Otrzymują:**

- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na ręce pełnomocnika Pana Marka Klyk Biuro Projektowe ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole  
- A/a

### **Do wiadomości:**

- Tablica ogłoszeń w sołectwie Oleszka  
- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach  
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole  
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice

Umieszczono w BIP dnia 03.11.2016 r.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Oleszka w dniu 03.11.2016 r.

## Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.15.2.2016.JBG z dnia 3 listopada 2016 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia** polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka.

**Lokalizacja** - dz. o nr ew.

### Obwód Żyrowa

działki nr: 154/2, 431,18, 21, 22, 23, 24, 25, 39/1,

### Obwód Oleszka

działki nr: 56/6, 56/9, 56/11, 56/12, 56/14, 56/15, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105/1, 105/2, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 127/1, 129, 130, 131, 132, 133/1, 134/1, 135/1, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 146, 147, 176, 177, 178, 179/2, 179/3, 179/4, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 189/1, 189/2, 192/1, 192/2, 195, 196, 197, 198/3, 198/4, 199, 200, 202,

### Obwód Jasiona

działki nr: 428/1, 428/2, 447/1, 448, 449, 450, 451, 452, 453/2, 453/3, 453/4, 454, 455, 456, 459, 460, 461/1, 461/2, 463, 464, 468, 474/2, 554, 555/1, 556/1, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561/1, 562/1, 563/1, 563/2, 567/1, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 576/1, 576/5, 576/6, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 587, 589/6, 592, 593, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 602, 604, 605, 634.

Wszystkie działki w części objętej planowanym przedsięwzięciem wraz z obszarem oddziaływania objęte są zasięgiem aktualnie obowiązującego przyjętego uchwałą Nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 2 kwietnia 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołectwach Oleszka - Żyrowa - Jasiona.

### **Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii**

Na etapie realizacji materiałochłonność inwestycji będzie związana z zapotrzebowaniem takich materiałów i mediów jak: rury, materiały budowlane, kruszywa, cement, masa betonowa, itp., a także energia elektryczna i woda.

Na etapie eksploatacji inwestycja będzie wiązała się z odprowadzaniem ścieków, ponieważ zakres przedsięwzięcia przewiduje również budowę nowych kanałów bocznych do podłączenia posesji, poprzez które do projektowanej kanalizacji sanitarnej włączone zostaną indywidualnie wykonane przyłącza z poszczególnych posesji. Łączna ilość ścieków o charakterze bytowym odprowadzanych docelowo z obszaru objętego inwestycją wyniesie  $Q_{\text{sr,d}} = 29,8 \text{ m}^3/\text{d}$ .

Ponadto przedsięwzięcie wpłynie na wzrost zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej na obiektach gospodarki ściekowej ze względu na konieczność wykonania sieciowych pompowni ścieków. Szacowane zapotrzebowanie mocy pojedynczej pompowni wyniesie ok. 15,0kW (przy pracy jednej pompy).

### **Rozwiązania chroniące środowisko**

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia

takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót.

Roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne. Ścisłe przestrzeganie planów ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
- odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,
- jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny,
- sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu,
- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z nieruchomości lub pomieszczeń, czasowo zajętych dla potrzeb budowy,
- dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót,
- czuwania, aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano określonych w niniejszym opracowaniu wymagań ochrony środowiska.

Występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy i gleba podlegają ochronie i powinny być przedmiotem troski prowadzących roboty budowlane. Roślinność nie powinna być narażona na negatywne skutki i należy zwrócić uwagę, aby pracujące maszyny, urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew, niszczenia krzewów i warstwy urodzajnej gleby. Organizacja placu budowy powinna eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody w odległości stwarzającej określone zagrożenia.

Organizacja placu budowy powinna eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody w odległości stwarzającej określone zagrożenia. W trakcie budowy w miarę możliwości chronić istniejącą zieleń. Zachowanie możliwie dużej ilości elementów naturalnych pozwoli na przywrócenie krajobrazu bliskiego naturze po zakończeniu budowy. Należy na bieżąco czyścić drogi dojazdowe do rejonu robót, które mogą być zanieczyszczone przez sprzęt budowlany. Po zakończeniu budowy należy bezzwłocznie przeprowadzić rekultywację i uporządkowanie terenu.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz  
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic